

Vaccin maternel ou médicament préventif pour le nourrisson ?

Naissances entre octobre 2024 et février 2025	
Pour la femme enceinte : un vaccin (Abrysvo)	Pour le nourrisson : un médicament préventif (Beyfortus)
Une injection au 8^e mois de grossesse (entre 32 et 36 semaines d'absence de règles). Exception : pour les femmes enceintes immunodéprimées, préférer l'injection du Beyfortus au bébé. <i>À noter : les vaccinations contre la grippe saisonnière, contre la Covid-19 et contre la coqueluche sont recommandées aux femmes enceintes. Un délai de 14 jours entre la vaccination contre la bronchiolite et celle contre la coqueluche est recommandé. Les autres vaccins peuvent être faits simultanément.</i>	Une injection, le plus souvent avant de sortir de la maternité. <i>À noter : Beyfortus peut également être proposé pour tous les nourrissons nés depuis le 1^{er} janvier 2024, dont les nourrissons prématurés.</i> <i>Il existe un autre anticorps monoclonal, Synagis, disponible dans des situations particulières (prématurité, dysplasie broncho-pulmonaire, cardiopathies congénitales).</i>
Efficacité	
Le vaccin protège l'enfant dès sa naissance. Il assure une forte protection pendant les 3 premiers mois du bébé, puis cette protection diminue entre 3 et 6 mois. La durée de la protection au-delà de 6 mois n'est pas connue. <i>À noter : pour une transmission complète des anticorps de la mère au nourrisson, le vaccin doit avoir été injecté au moins 14 jours avant l'accouchement. Si ce n'est pas le cas, Beyfortus reste possible.</i>	Le médicament apporte une protection rapide contre le virus. Elle est maximale 6 jours après l'injection et dure au moins 5 mois. La durée de la protection au-delà de 5 mois n'est pas connue.
D'après les études cliniques, Abrysvo diminue le risque pour le bébé d'être hospitalisé et de faire une forme grave dans le même ordre de grandeur que la protection par Beyfortus.	D'après les études cliniques, Beyfortus diminue le risque pour le bébé d'être hospitalisé et de faire une forme grave dans le même ordre de grandeur que la protection par Abrysvo.
Effets indésirables	
Bien que peu fréquents, les effets indésirables possibles sont une réaction au point d'injection (rougeur, gonflement, douleur), des maux de tête, des douleurs musculaires. Ils peuvent apparaître jusqu'à quelques jours après l'injection. Ils sont en général d'intensité légère ou modérée et de courte durée. En savoir + : consulter le résumé des caractéristiques du produit Abrysvo, EMA, 2024 Une augmentation des naissances prématurées a été mise en évidence avec un autre vaccin maternel. Ce risque n'a pas été observé pour Abrysvo. Il fait l'objet d'une surveillance renforcée.	Bien que peu fréquents, les effets indésirables possibles sont une éruption cutanée, une réaction au point d'injection (rougeur, douleur, gonflement), de la fièvre. En savoir + : consulter le document de l'Agence nationale de sécurité du médicament « Votre enfant va recevoir du Beyfortus : informations sur les effets indésirables »
Modalités d'accès et coût	
Délivré sans avance de frais à la maternité. En pharmacie de ville : 196,10 €, pris en charge à 100 % au titre de l'Assurance maternité.	Délivré sans avance de frais à la maternité. En pharmacie de ville : 401,80 €, remboursables à 30 % par l'Assurance maladie, soit un reste à charge de 281,26 €. Contactez votre mutuelle ou complémentaire santé pour savoir si elle le rembourse en tout ou partie.