

疫苗接种：您是否已按时完成？

2022年 疫苗接种日程表

		婴幼儿疫苗接种规定												
适合年龄	1个月	2个月	3个月	4个月	5个月	11个月	12个月	16-18个月	6岁	11-13岁	14岁	25岁	45岁	65岁及以上
卡介苗	■													
DTP		■		■		■			■	■		■	■	每10年
百日咳		■		■		■			■	■		■		
Hib		■		■		■								
乙型肝炎		■		■		■								
肺炎球菌		■		■		■								
MMR							■	■						
C群脑膜炎球菌					■		■							
B群脑膜炎球菌			■		■		■							
HPV										■	■			
流感														每年
带状疱疹														■

强制疫苗接种

年龄在18个月以下的婴儿的强制疫苗接种：

- 白喉
- 破伤风
- 脊髓灰质炎
- 百日咳
- 乙型流感嗜血杆菌
- 乙型肝炎
- 肺炎球菌
- C群脑膜炎球菌
- 麻疹
- 腺炎
- 风疹

结核病（卡介苗）

对于结核病风险高的儿童，尤其建议在出生后1个月至15岁之间接种结核病疫苗。

白喉-破伤风-脊髓灰质炎(DTP)

建议成人在特定年龄（即25岁、45岁、65岁）进行后续疫苗注射，然后每十年注射一次。

百日咳

成人在25岁进行后续百日咳疫苗接种，可在39岁之前进行补种。建议孕妇从第2个妊娠期开始进行百日咳疫苗接种，以保护婴儿。

乙型流感嗜血杆菌(Hib)

对于在6个月前未进行疫苗接种的儿童，在5岁之前可使用单价疫苗补种（1至3剂，具体取决于年龄）。

乙型肝炎

如果在出生后的第1年内未进行疫苗接种，可在15岁之前（包括15岁）进行接种。如果年龄为16岁以上，建议仅对有乙型肝炎风险的人群进行接种。

肺炎球菌

建议对2岁以上有风险的儿童和成人接种该疫苗。

B群脑膜炎球菌

对于未在3、5和12个月接种建议的三剂疫苗的婴儿，可在2岁之前进行补种。

C群脑膜炎球菌

如果年龄在12个月至24岁之间（包括12个月和24岁），建议尚未接种疫苗的人注射一剂。

麻疹-腮腺炎-风疹(MMR)

对于1980年以后出生的人来说，已按时完成的意思是接种了两剂疫苗。

人类乳突病毒(HPV)

建议在年龄在11至14岁之间的女孩和男孩接种疫苗，在19岁之前（包括19岁）进行补种。此外，建议26岁以下的男男性行为者(MSM)接种疫苗。

流感

建议每年接种疫苗，尤其是对于有并发症风险的人群：65岁及以上的人群、患有某些慢性疾病的人群（包括6个月年龄的儿童）、孕妇和肥胖人群[IMC>40 kg/m²]。

带状疱疹

建议65岁至74岁之间（包括65岁和74岁）的人群接种疫苗。

新冠疫苗接种

建议所有5岁以上的人接种疫苗。完整的疫苗接种方案通常包括2次注射，然后是加强针。更新的疫苗接种时间表可在以下网址找到：vaccination-info-service.fr

了解更多



Le site de référence qui répond à vos questions

有问题吗？需要建议？请咨询医疗保健专业人员